

Sikkerhetsregler for Milbastop ultra

Gift. Flytende konsentrat.

Virkestoff: Cyphermetrin 150 g/l

Inneholder hydrokarbon blanding, mindre enn 25%

Antennelig. Irriterer luftveiene. Helsekadelig. Kan forårsake lungeskader ved svelging.

Gjentatt kontakt kan føre til hudirritasjon.

Dampen kan medføre svimmelhet.

Kan ha langvarig giftig virkning for vannorganismer ved tømming i vann.

Foringsområdet: Drikke- og forautomater fjernes før påføring. Tennkilder må fjernes. Røyking forbudt. Sprøytetåke må ikke inhaleres. Ved kontakt med øynene, skylle rikelig med vann og kontakt lege. Ved svelging, må lege kontaktes. Forevis emballasje eller etikett. Må kun brukes i lokaler med god utlufting/ventilasjon. Dette produktet og emballasjen er spesialavfall, og må behandles som følge av det.

Skal oppbevares innelåst. Må holdes borte fra barn og uautoriserte brukere. Det må brukes hel beskyttelsesdrakt, beskyttelsesbriller og ansiktsmaske ved bruk.

Milba Stop virker aktivt mot røde fuglemidd i rom for smådyr, fjørfe, storfe, hest og gris.

Gjennom kontakt med **Milba Stop**, dør skadedyr momentant.

Bruksanvisning:

1. **Milba Stop** konsentrat blandes med vann i forhold 1:40. (1 flaske **Milba Stop**=250 ml blandes med 10 liter vann holder til 300 m²)
2. Spray oppløsningen i de rom/staller/fjøs som er infisert.
3. Gjenta behandling etter 5 – 6 dager.

Forsiktighetsregler: Dyr skal ikke utsettes for **Milba Stop**. Må ikke brukes direkte på dyrene. Kan sprayes på vegger/fasader, men kan medføre misfarging. Glatte, ikkeabsorberende flater kan vaskes med vann.

Stoffet er virksomt i 6 uker.

Gammelt **Milba Stop** eller rester av **Milba Stop** skal ikke tømmes i vann, klosett eller avløp.

Behandles som spesialavfall. Emballasjen må ikke brukes til andre formål. **Milba Stop** skal ikke videreselges, men behandles som spesialavfall.

Førstehjelp:

Giftinformasjonen

Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Telefon: 22 59 13 00

Ved mistanke om forgiftning, avbryt arbeidet og kontakt lege.

Ved inhalering: Få vedkommende ut i frisk luft og hold ham/hun rolig. Kontakt lege straks.

Ved hudkontakt: skylle straks med såpe og rikelig med vann. Gjenta flere ganger. Ved endringer i huden, farge eller avskalling, kontakt lege.

Ved øyekontakt: Kontakt lege umiddelbart. Skylle åpne øyne med rikelig rennende vann, gjerne flere minutter.

Ved svelging: Må ikke bruke brekningsmidler av noe slag. Kontakt lege umiddelbart. Spyl munnen og drikk rikelig med vann.